

ENQUETE PRESSE GAYS ET LESBIENNES 2011

LES FEMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES FEMMES

Annie Velter, Alice Bouyssou, Leïla Saboni, Caroline Semaille
Département des maladies infectieuses

25 novembre 2013 – Réunion des associations

anRS
Agence nationale de recherches
sur le sida et les hépatites virales


INSTITUT
DE VEILLE SANITAIRE



Contexte

- Sexualité minoritaire et invisible \Rightarrow absence de discours préventifs
- CSF 2006 :
 - \nearrow de la part des FSF : 2,6% à 4%
 - Nombre de partenaires plus important // FSH
 - Prévalence des IST plus importante (bi-sexuelles vs hétérosexuelles)
 - Mais effectifs faibles pour analyses approfondies

\Rightarrow Enquête Presse Gays et **Lesbiennes** 2011



Objectifs de l'étude

Exploration des axes :

- Parcours socio-sexuels
- Santé sexuelle
- Consommation de produits psychoactifs
- Estime de soi



Méthode

- Version féminisée du questionnaire avec des axes spécifiques :
 - Répertoire sexuel,
 - Santé : violences, suivi gynécologique
- Questionnaire spécifique uniquement disponible sur le web
- Implication de sites lesbiens : *enfants arc en ciel*, *cinéffable*, *homosetparents*, *yagg* ...
- Recrutement par bannières placées sur les sites ou par recommandations Facebook



Recueil des données EPGL



16/05/2011 au 18/07/2011

36 465 visites du site

29 157 visites uniques

17 555 personnes ont répondu aux questionnaires

4 366 femmes

13 189 hommes

16% d'abandons

3 662 questionnaires femmes analysés

11 281 questionnaires hommes analysés

Juin 2011
↓
1 189 hommes ont renvoyé le questionnaire
↓

EPGL2011-FSF




Sites de connexions

- Sites généralistes 52%
- Réseaux sociaux 18%
- Mails 5%
- Origine inconnue 25%



Caractéristiques socio-démographiques (1)



EPGL2011-FSF



Caractéristiques socio-démographiques (2)

| | <u>EPGL 2011</u> |
|--------------------------|------------------|
| | N = 3 662 |
| Etudes supérieures | 70% |
| Actives | 51% |
| Etudiantes | 39% |
| Cadres & prof. int. sup. | 37% |
| Ile-de-France (Paris) | 30% (15%) |
| Milieu rural | 17% |
| Naissance en France | 92% |
| Pacs avec une femme | 17% |
| Enfants | 11% |



Identification sexuelle

EPGL 2011

N = 3 662

Auto-définition de l'orientation sexuelle

| | |
|--|------------|
| Homosexuelle | 72% |
| Bisexuelle | 16% |
| Hétérosexuelle | 4% |
| Autre | 1% |
| Refus de se définir par rapport à sa sexualité | 7% |



Mode de vie

| | <u>EPGL 2011</u> |
|---|------------------|
| | N = 3 662 |
| Lire régulièrement la presse gay et lesbienne | 28% |
| Consulter régulièrement les sites internet d'information gays et lesbiens | 43% |
| Fréquenter les bars, clubs, ou évènements LGBT dans les 12 derniers mois | 86% |
| Etre membre d'associations LGBT, féministes, ou de lutte contre le VIH | 22% |
| Vivre en couple avec une femme | 33% |
| Vivre avec des enfants | 9% |



Sexualité au cours de la vie

EPGL 2011


N = 3 662

Rapports sexuels au cours de la vie

| | |
|-------------------------------|-----|
| Pas de rapport sexuel | 7% |
| Uniquement avec des femmes | 31% |
| Avec des femmes et des hommes | 56% |
| Uniquement avec des hommes | 6% |



Sexualité dans les 12 derniers mois





Sexualité dans les 12 derniers mois (2)

| | Partenaires femmes exclusivement N=2 431 | Partenaires femmes et hommes N=262 | Partenaires hommes exclusivement N=296 |
|------------------------------|---|---|---|
| Nombre de partenaires | | | |
| Un partenaire | 71% | - | 54% |
| 2 partenaires | 15% | 28% | 23% |
| 3 partenaires et plus | 14% | 72% | 23% |



Pratiques sexuelles et préventives dans les 12 derniers mois

| | Partenaires femmes exclusivement N=2 431 | Partenaires femmes et hommes N=262 | Partenaires hommes exclusivement N=296 |
|---|---|---|---|
| Pratiques sexuelles | | | |
| Pénétration vaginale | 98% | 98% / 94% | 97% |
| Pénétration anale | 34% | 36% / 30% | 37% |
| Utilisation de Sex Toys | 48% | 42% / 18% | 31% |
| Pratiques préventives | | | |
| Avec les hommes (préservatif systématique pénétration vaginale) | - | 57% | 33% |
| Avec les femmes (au moins une fois préservatif masc. ou fém. ou digue dentaire ou gant) | 13% | 13% | - |



Santé sexuelle

| | Partenaires femmes exclusivement N=2 431 | Partenaires femmes et hommes N=262 | Partenaires hommes exclusivement N=296 |
|--------------------------------|---|---|---|
| Santé sexuelle | | | |
| Au moins une IST (12 mois) | 2% | 6% | 5% |
| Frottis vaginal (3 ans) | 50% | 60% | 65% |
| Recours au dépistage VIH (vie) | 60% | 61% | 70% |



Prévalence VIH

| | <u>Testées vie</u> |
|--|---|
| | N = 2 017 |
| Prévalence VIH globale | 0,7% (n=14) [0,3-1,0] |
| Profil des femmes séropositives | |
| Age médian | 37,5 ans |
| Diagnostic VIH > 10 ans | 58% (8/14) |
| Traitement antirétroviral | 79% (11/14) |

Mode de contamination inconnu, mais aucune n'a eu une sexualité uniquement homosexuelle au cours de la vie



Conclusion

- **1^{ère} enquête auprès des FSF : près de 4000 réponses**
- **Population jeune, éduquée et urbaine**
- **Diversité des parcours sexuels:**
 - 1/3 rapports sexuels uniquement avec des femmes (vie)
 - 2/3 rapports sexuels uniquement avec des femmes (12 mois)
- **Spécificités liées au sexe des partenaires**
 - FSF exclusives : moins de risque // IST, VIH
 - FSFH : pratiques plus à risque (nombre partenaires, IST)
- **Prévalence VIH élevée // Femmes hétérosexuelles**

⇒ **Les analyses se poursuivent ...**



Remerciements

- Mes collègues de l'InVS
- L'équipe de création et de développement du site EPGL2011
- Les sites internet et associations LGBT ayant accepté de soutenir l'EPGL
- Les membres du comité scientifique de l'ANRS:
Nathalie Bajos (INSERM), Natacha Chetcuti (INSERM), Véronique Doré (ANRS), Brigitte Lhomond (CNRS), Nathalie Lydié (INPES), Christelle Hamel (INED), Frédérique Delatour (DGS), Elise Bourgeois-Fisson (AIDES), Cécile Chartrain (CRAPE), Clothilde Genon (Sida Info Service), Coraline Delebarre (Le Kiosque), Alice Bouyssou (InVS), Leila Saboni (InVS), Annie Velter (InVS).
- L'ensemble des répondantes à EPGL